


Tillæg nr. 11 til  
Spildevandsplan 2012-2026  
**Rasmus Knudsens Vej**



## Indledning

Dette tillæg til "Helsingør Kommunes Spildevandsplan" er udarbejdet for at ændre på mulighederne for håndtering af regnvand. Med dette tillæg bliver der mulighed for at nedsive regnvand i kloakoland HE 37 beliggende omkring Rasmus Knudsens Vej i Helsingør.

## Lovgrundlag

Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvor der står, at "Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand".

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af tillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

## Planområde



Området hvor der gives mulighed for nedsivning af regnvand er vist med blå.

Det berørte område er kloakoland HE 37.

## Kloakeringsforhold

Området er i dag separatkloakeret med afledning af spildevand til spildevandskloak og regnvand til regnvandskloak.

Med dette tillæg gives der mulighed for nedsivning af regnvand. Det betyder, at regnvand kan ledes i regnvandskloak eller håndteres lokalt ved fx nedsivning.

### **Spildevandstekniske konsekvenser**

Området er i dag separatkloakeret, hvilket betyder at alt regnvand skal afledes til regnvandskloakken. Regnvandskloakken har udløb i Øresund. Ved at tillade nedsivning af regnvand, bliver det muligt at håndtere regnvand lokalt, og på den måde mindske mængden af regnvand der skal håndteres i Forsyning Helsingørs regnvandskloak. Lokal håndtering kan altså bidrage til klimatilpasning af regnvandskloakken.

Nedsivning af regnvand kræver en tilladelse, som gives af Center for By, Land og Vand.

### **Miljøvurdering**

Ifølge LBK. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer, skal offentlige myndigheder vurdere om der er behov for at lave en miljøvurdering af den pågældende plan.

Forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026 er omfattet af Miljøvurderingsloven. I henhold til lovens § 8, stk. 2 og § 10, har Helsingør Kommune vurderet, at forslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planens indvirkning på miljøet skønnes at være uvæsentlig. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Afgørelsen er truffet ved inddragelsen af de relevante kriterier i lovens bilag 3.

### **Godkendt**

Dette tillæg nr. 11 til "Helsingør Kommunes Spildevandsplan 2012-2026" er vedtaget af Helsingør Byråd den 26. oktober 2020.